

MARCA:	DUTY GEAR INDUSTRY
TIPO:	II+III DIELECTRICO
HORMA:	RECIO EE
USO:	INDUSTRIAL
TALLAS:	22 AL 30 MEX
SUELA:	MONSTER
CORTE:	SUPREME LEATHER WATERPROOF

TIPO
II+III



SUELA: MONSTER
Diseño registrado.

Dimensiones:

- 1 ENFRANQUES: 45mm.
- 2 SPRING: 20 mm.
- 3 PROF DE HUELA: 5 mm.
- 4 TACON: 30mm.

PHYLON - SRB TRACK ACRILONITRILLO
Bidensidad

Cuña que amortigua cada paso y patín con alguna de nuestras tecnologías antideslizantes. Diseñado para ofrecer la sensación de un zapato deportivo. Sus propiedades son la ligereza y el confort para obtener un mayor rendimiento y menor fatiga. Resiste hasta 180°C.

DUTY GEAR INDUSTRY

El calzado DUTY GEAR INDUSTRY es un producto elaborado con los mas altos estándares de calidad para un calzado de protección, el cual está normado y certificado, y probado. Puede ser utilizado en lugares donde el requerimiento es utilizar calzado bajo la norma para calzado de protección.

El modelo descrito en esta ficha técnica es elaborado bajo las especificaciones de la NOM-113-2009. Los tipos de calzado marcados por la norma así como sus componentes han sido probados en los laboratorios NYCE y CIATEC. Así mismo está certificado por tipo individualmente ante NYCE laboratorios A.C. bajo el lineamiento de equipo de protección personal métodos y procedimientos de prueba de la norma mexicana para la inspección de atributos NMX-Z-012/2:1987.

PROTECCION

CALZADO TIPO II
PUNTERA DE PROTECCIÓN
NOM-113-STPS-2009

Es destinado a la protección integral de los dedos de los pies, donde existe riesgo de impacto y compresión. la puntera de protección debe resistir una energía de impacto de 101.7 j +2j y una carga de compresión de 11.135 kn+0.20kn a velocidad constante con claro interno posterior al impacto y compresión de 13 mm promedio.

PROTECCION

CALZADO TIPO III
DIELECTRICO
NOM-113-STPS-2009

Destinado a proteger a los usuarios de choque eléctrico. Resistencia eléctrica de 14,000 volts certificados por NYCE de acuerdo a la NOM 113 stps 2009. Las propiedades dieléctricas del calzado pueden disminuir en ambientes húmedos y cuando las suelas se encuentran contaminadas con otros materiales ajenos a la fabricación o estén impregnadas o húmedas, este calzado no debe ser utilizado en ambientes donde existan atmósferas inflamables o explosivas.

MARCA:	DUTY GEAR INDUSTRY
TIPO:	II+III DIELECTRICO
HORMA:	RECIO EE
USO:	INDUSTRIAL
TALLAS:	22 AL 30 MEX
SUELA:	MONSTER
CORTE:	SUPREME LEATHER WATERPROOF

TIPO
II+III



PROPIEDADES DEL CALZADO DE PROTECCION

ELEMENTO	MATERIAL	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 CORTE	SUPREME LEATHER	NEGRO	MICROPIEL DESARROLLADA PARA SUPERAR LOS ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO TRADICIONAL. TECNOLOGÍA MICROPORO QUE PERMITE TRANSPIRACIÓN, RESISTENCIA A LA FLEXIÓN, LA ABRASIÓN Y EL DESGARRE. MATERIAL IMPERMEABLE.
2 PLANTILLA	PREFORMADA DUTY GEAR PU	NEGRO	ANTIMICOTICA PU 6MM ALTA DENSIDAD MEMORY FOAM, LAVABLE CONSTRUCCIÓN EN PANAL, RECUBRIMIENTO MALLA TEXTIL.
3 SUELA	PHYLON - SRB TRACK ACRILONITRILO	GRIS/NGO	CUÑA QUE AMORTIGUA CADA PASO Y PATÍN CON ALGUNA DE NUESTRAS TECNOLOGÍAS ANTIDESLIZANTES. DISEÑADO PARA OFRECER LA SENSACIÓN DE UN ZAPATO DEPORTIVO. SUS PROPIEDADES SON LA LIGEREZA Y EL CONFORT PARA OBTENER UN MAYOR RENDIMIENTO Y MENOR FATIGA. RESISTE HASTA 180°C
4 FORRO	MALLA	NEGRO	TRANSPIRABLE TRICAPA TEXTURA SUAVE CONFORT, LIBRE DE FILOS.
5 CASCO DE PROTECCION DUTY	POLIAMIDA	NEGRO	LIGERO DE ALTA RESISTENCIA DE ACUERDO A NOM-113 STPS-2009.
6 CONTRAFUERTE	SANTFLEX 180	NEGRO	PREFORMADO EN FIBRA DE POLIESTER TRIDENSIDAD DE 2 SOPORTES CON LAMINADO INTERIOR PVC
7 AGUJETA	POLIESTER	NEGRO	AGUJETA TRENSADA DE 3 HILOS EN ALGODÓN CON FORRO POLIESTER ALTA RESISTENCIA 180 KGF HERRETES POL.
8 OJILLO	EASY STRAP	NEGRO	NYLON DIELECTRICO, RESISTENTE DE RÁPIDO AJUSTE Y PRECISO
9 CAJA	TELESCOPICA DUTY INDUSTRY	NGO/AMA	CARTON CAPLE DOBLE DENSIDAD IMPRESA EN SELECCION DE COLOR

MARCA:	DUTY GEAR INDUSTRY
TIPO:	II+III DIELECTRICO
HORMA:	RECIO EE
USO:	INDUSTRIAL
TALLAS:	22 AL 30 MEX
SUELA:	MONSTER
CORTE:	SUPREME LEATHER WATERPROOF

TIPO
II+III



RECOMENDACIONES DE USO DEL CALZADO

- ENERGÉTICO:** electricistas, centros donde manejen cargas eléctricas no mayores a 14,000 volts, plantas de suministro eléctrico, industria electromecánica, plantas eolicas y solares.
- ALIMENTICIA :** plantas procesadoras de alimentos, panificadoras, plantas de lácteos y sus derivados, plantas de embutidos y carnes, plantas de proceso de semillas y granos, embotelladoras de bebidas en general.
- MANUFACTURA:** empresas dedicadas a la fabricación o transformación de materiales procesados o terminados, de metal, madera, textil, carton, hule, hidrocarburos.
- ALMACENES:** cedís o áreas de almacenamiento de materias primas, insumos.
- TRANSPORTISTA:** empresas públicas y privadas dedicadas al reparto y transporte de materiales, para cualquier tipo de sector.
- CONSTRUCCIÓN:** constructoras desarrollo de vivienda, obra publica, arquitectura, ingeniería, herrería, carpintería manposteo, topografía .
- GASOLINERAS:** áreas de manejo de hidrocarburos, aceites para motor.
- AUTOMOTRIZ:** empresas automotrices, en fases de diseño, armado, maquinado, calidad, administración, picking, mantenimiento, fabricación de componentes para el sector.
- INTENDENCIA:** actividades de limpieza, mantenimiento.
- ACERRADEROS:** tala de árboles, manejo de madera, fabricación de productos de madera.
- MANTENIMIENTO:** mecánico automotriz, plomero, pintor, electricista,
- RECOLECCIÓN:** empresas dedicadas a la recolección de desechos, vertederos y reciclaje.