

MARCA:	DUTY GEAR INDUSTRY
TIPO:	II+III DIELECTRICO
HORMA:	RECIO EE
USO:	INDUSTRIAL
TALLAS:	22 AL 31 MEX
SUELA:	MARK II (INYECCIÓN DIRECTA)
CORTE:	AUTENTIC LEATHER



DUTY GEAR INDUSTRY

El calzado DUTY GEAR INDUSTRY es un producto elaborado con los mas altos estándares de calidad para un calzado de protección, el cual está normado y certificado, y probado. Puede ser utilizado en lugares donde el requerimiento es utilizar calzado bajo la norma para calzado de protección.

SUELA: MARK II
Diseño registrado.
Dimensiones:
1 ENFRANQUES: 45mm.
2 SPRING: 20 mm.
3 PROF DE HUELA: 5 mm.
4 TACON: 30mm.

PU/TPU
Bidensidad

Suela ligera, cómoda y resistente;
absorbe con eficiencia los impactos
gran nivel de antideslizamiento.

El modelo descrito en esta ficha técnica es elaborado bajo las especificaciones de la NOM-113-2009. Los tipos de calzado marcados por la norma así como sus componentes han sido probados en los laboratorios NYCE y CIATEC. Así mismo está certificado por tipo individualmente ante NYCE laboratorios A.C. bajo el lineamiento de equipo de protección personal métodos y procedimientos de prueba de la norma mexicana para la inspección de atributos NMZ-Z-012/2:1987.

PROTECCION

CALZADO TIPO I OCUPACIONAL NOM-113-STPS-2009

Resistencia al desgarre,
absorción y desabsorción
de agua, permeabilidad al
vapor de agua, teterminación
de pH en cuero y contenido
de cromo.

PROTECCION

CALZADO TIPO II PUNTERA DE PROTECCIÓN NOM-113-STPS-2009

Es destinado a la protección
integral de los dedos de los
pies, donde existe riesgo de
impacto y compresión. la
puntera de protección debe
resistir una energía de impacto
de 101.7 j +2j y una carga de
compresión de 11.135 kn+0.20kn
a velocidad constante con claro
interno posterior al impacto y
compresión de 13 mm promedio.

CALZADO TIPO III DIELECTRICO

NOM-113-STPS-2009

Destinado a proteger a los usuarios de
choque eléctrico. Resistencia eléctrica de
14,000 volts certificados por NYCE
de acuerdo a la NOM 113 stps 2009.
Las propiedades dieléctricas del calzado
pueden disminuir en ambientes húmedos
y cuando las suelas se encuentran
contaminadas con otros materiales ajenos
a la fabricación o estén impregnadas o
húmedas, este calzado no debe ser
utilizado en ambientes donde existan
atmósferas inflamables o explosivas.

MARCA:	DUTY GEAR INDUSTRY
TIPO:	II+III DIELECTRICO
HORMA:	RECIO EE
USO:	INDUSTRIAL
TALLAS:	22 AL 31 MEX
SUELA:	MARK II (INYECCIÓN DIRECTA)
CORTE:	AUTENTIC LEATHER

TIPO
II+III



PROPIEDADES DEL CALZADO DE PROTECCION

ELEMENTO	MATERIAL	COLOR	OTRAS ESPECIFICACIONES
1 CORTE	AUTENTIC LEATHER	CAFÉ	PIEL GENUINA DE ALTA CALIDAD ENGRASADA, PERFECTA PARA EL USO RUDO. MÁXIMA DURABILIDAD, MATERIAL TRANSPIRABLE.
2 PLANTILLA	PREFORMADA DUTY GEAR PU	NEGRO	ANTIMICOTICA PU 6MM ALTA DENSIDAD MEMORY FOAM, LAVABLE CONSTRUCCIÓN EN PANAL, RECUBRIMIENTO MALLA TEXTIL.
3 SUELA	PU/TPU INYECCIÓN DIRECTA	NGO/HIELO	SUELA LIGERA, CÓMODA Y RESISTENTE; ABSORBE CON EFICIENCIA LOS IMPACTOS, GRAN NIVEL DE ANTIDESLIZAMIENTO.
4 FORRO	MALLA	NEGRO	TRANSPIRABLE TRICAPA TEXTURA SUAVE CONFORT, LIBRE DE FILOS.
5 CASCO DE PROTECCION DUTY	POLIAMIDA	NEGRO	LIGERO DE ALTA RESISTENCIA DE ACUERDO A NOM-113 STPS-2009.
6 CONTRAFUERTE	SANTFLEX 180	NGO	PREFORMADO EN FIBRA DE POLIESTER TRIDENSIDAD DE 2 SOPORTES CON LAMINADO INTERIOR PVC
7 CAJA	TELESCOPICA DUTY INDUSTRY	NGO/AMA	CARTON CAPLE DOBLE DENSIDAD IMPRESA EN SELECCION DE COLOR

MARCA:	DUTY GEAR INDUSTRY
TIPO:	II+III DIELECTRICO
HORMA:	RECIO EE
USO:	INDUSTRIAL
TALLAS:	22 AL 31 MEX
SUELA:	MARK II (INYECCIÓN DIRECTA)
CORTE:	AUTENTIC LEATHER



RECOMENDACIONES DE USO DEL CALZADO

ENERGÉTICO: electricistas, centros donde manejen cargas eléctricas no mayores a 14,000 volts, plantas de suministro eléctrico, industria electromecánica, plantas eólicas y solares.

ALIMENTICIA : plantas procesadoras de alimentos, panificadoras, plantas de lácteos y sus derivados, plantas de embutidos y carnes, plantas de proceso de semillas y granos, embotelladoras de bebidas en general.

MANUFACTURA: empresas dedicadas a la fabricación o transformación de materiales procesados o terminados, de metal, madera, textil, carton, hule, hidrocarburos.

ALMACENES: cedís o áreas de almacenamiento de materias primas, insumos.

TRANSPORTISTA: empresas públicas y privadas dedicadas al reparto y transporte de materiales, para cualquier tipo de sector.

CONSTRUCCIÓN: constructoras desarrollo de vivienda, obra pública, arquitectura, ingeniería, herrería, carpintería, manposteo, topografía .

GASOLINERAS: áreas de manejo de hidrocarburos, aceites para motor.

AUTOMOTRIZ: empresas automotrices, en fases de diseño, armado, maquinado, calidad, administración, picking, mantenimiento, fabricación de componentes para el sector.

INTENDENCIA: actividades de limpieza, mantenimiento.

ACERRADEROS: tala de árboles, manejo de madera, fabricación de productos de madera.

MANTENIMIENTO: mecánico automotriz, plomero, pintor, electricista,

RECOLECCIÓN: empresas dedicadas a la recolección de desechos, vertederos y reciclaje.